








## HM-bestückte Kernbohrer / fraises en carbure Bohrtiefe / profondeur de coupe 30mm

### Anwendung / application








						
< 1400 N	> 900 N		> 10% Si			
Stahl	Edelstahl/ Inox	Grauguss	Alu	Kupfer, Messing, Zinn	Kunststoffe GFK/ CFK	Sandwichmaterial
Acier	acier inoxydable/ Inox	Fonte grise	Alu	Cuivre, laiton, étain	Plastique GFK/ CFK	Panneaux sandwich



Artikelnummer No. d'article	Ø mm	Artikelnummer No. d'article	Ø mm	Artikelnummer No. d'article	Ø mm
KLK300140	Ø 14 mm	KLK300430	Ø 43 mm	KLK300750	Ø 75 mm
KLK300150	Ø 15 mm	KLK300440	Ø 44 mm	KLK300760	Ø 76 mm
KLK300160	Ø 16 mm	KLK300450	Ø 45 mm	KLK300770	Ø 77 mm
KLK300170	Ø 17 mm	KLK300460	Ø 46 mm	KLK300780	Ø 78 mm
KLK300180	Ø 18 mm	KLK300470	Ø 47 mm	KLK300790	Ø 79 mm
KLK300190	Ø 19 mm	KLK300480	Ø 48 mm	KLK300800	Ø 80 mm
KLK300200	Ø 20 mm	KLK300490	Ø 49 mm	KLK300810	Ø 81 mm
KLK300210	Ø 21 mm	KLK300500	Ø 50 mm	KLK300820	Ø 82 mm
KLK300220	Ø 22 mm	KLK300510	Ø 51 mm	KLK300830	Ø 83 mm
KLK300230	Ø 23 mm	KLK300520	Ø 52 mm	KLK300840	Ø 84 mm
KLK300240	Ø 24 mm	KLK300530	Ø 53 mm	KLK300850	Ø 85 mm
KLK300250	Ø 25 mm	KLK300540	Ø 54 mm	KLK300860	Ø 86 mm
KLK300260	Ø 26 mm	KLK300550	Ø 55 mm	KLK300870	Ø 87 mm
KLK300270	Ø 27 mm	KLK300560	Ø 56 mm	KLK300880	Ø 88 mm
KLK300280	Ø 28 mm	KLK300580	Ø 58 mm	KLK300890	Ø 89 mm
KLK300290	Ø 29 mm	KLK300600	Ø 60 mm	KLK300900	Ø 90 mm
KLK300300	Ø 30 mm	KLK300610	Ø 61 mm	KLK300920	Ø 92 mm
KLK300310	Ø 31 mm	KLK300620	Ø 62 mm	KLK300950	Ø 95 mm
KLK300320	Ø 32 mm	KLK300630	Ø 63 mm	KLK301000	Ø 100 mm
KLK300330	Ø 33 mm	KLK300650	Ø 65 mm	KLK301050	Ø 105 mm
KLK300340	Ø 34 mm	KLK300660	Ø 66 mm	KLK301100	Ø 110 mm
KLK300350	Ø 35 mm	KLK300670	Ø 67 mm	KLK301150	Ø 115 mm
KLK300360	Ø 36 mm	KLK300680	Ø 68 mm	KLK301120	Ø 120 mm
KLK300370	Ø 37 mm	KLK300690	Ø 69 mm	KLK301300	Ø 130 mm
KLK300380	Ø 38 mm	KLK300700	Ø 70 mm		
KLK300390	Ø 39 mm	KLK300710	Ø 71 mm		
KLK300400	Ø 40 mm	KLK300720	Ø 72 mm		
KLK300410	Ø 41 mm	KLK300730	Ø 73 mm		
KLK300420	Ø 42 mm	KLK300740	Ø 74 mm		

## HM-bestückte Kernbohrer / fraises en carbure Bohrtiefe / profondeur de coupe 55mm

### Anwendung / application






 < 1400 N	 > 900 N		 > 10% Si			
Stahl	Edelstahl/ Inox	Grauguss	Alu	Kupfer, Messing, Zinn	Kunststoffe GFK/ CFK	Sandwichmaterial
Acier	acier inoxydable/ Inox	Fonte grise	Alu	Cuivre, l'aitain, étain	Plastique GFK/ CFK	Panneaux sandwich



Artikelnummer No. d'article	Ø mm	Artikelnummer No. d'article	Ø mm	Artikelnummer No. d'article	Ø mm
KLK550140	Ø 14 mm	KLK550430	Ø 43 mm	KLK550760	Ø 76 mm
KLK550150	Ø 15 mm	KLK550440	Ø 44 mm	KLK550780	Ø 78 mm
KLK550160	Ø 16 mm	KLK550450	Ø 45 mm	KLK550800	Ø 80 mm
KLK550170	Ø 17 mm	KLK550460	Ø 46 mm	KLK550850	Ø 85 mm
KLK550180	Ø 18 mm	KLK550470	Ø 47 mm	KLK550900	Ø 90 mm
KLK550190	Ø 19 mm	KLK550480	Ø 48 mm	KLK550950	Ø 95 mm
KLK550200	Ø 20 mm	KLK550490	Ø 49 mm	KLK551000	Ø 100 mm
KLK550210	Ø 21 mm	KLK550500	Ø 50 mm	KLK551050	Ø 105 mm
KLK550220	Ø 22 mm	KLK550510	Ø 51 mm	KLK551100	Ø 110 mm
KLK550230	Ø 23 mm	KLK550520	Ø 52 mm	KLK551150	Ø 115 mm
KLK550240	Ø 24 mm	KLK550530	Ø 53 mm	KLK551200	Ø 120 mm
KLK550250	Ø 25 mm	KLK550540	Ø 54 mm	KLK551250	Ø 125 mm
KLK550260	Ø 26 mm	KLK550550	Ø 55 mm	KLK551300	Ø 130 mm
KLK550270	Ø 27 mm	KLK550560	Ø 56 mm	KLK551350	Ø 135 mm
KLK550280	Ø 28 mm	KLK550570	Ø 57 mm	KLK551400	Ø 140 mm
KLK550290	Ø 29 mm	KLK550580	Ø 58 mm	KLK551450	Ø 145 mm
KLK550300	Ø 30 mm	KLK550590	Ø 59 mm	KLK551500	Ø 150 mm
KLK550310	Ø 31 mm	KLK550600	Ø 60 mm		
KLK550320	Ø 32 mm	KLK550610	Ø 61 mm		
KLK550330	Ø 33 mm	KLK550620	Ø 62 mm		
KLK550340	Ø 34 mm	KLK550630	Ø 63 mm		
KLK550350	Ø 35 mm	KLK550640	Ø 64 mm		
KLK550360	Ø 36 mm	KLK550650	Ø 65 mm		
KLK550370	Ø 37 mm	KLK550660	Ø 66 mm		
KLK550380	Ø 38 mm	KLK550670	Ø 67 mm		
KLK550390	Ø 39 mm	KLK550680	Ø 68 mm		
KLK550400	Ø 40 mm	KLK550690	Ø 69 mm		
KLK550410	Ø 41 mm	KLK550700	Ø 70 mm		
KLK550420	Ø 42 mm	KLK550750	Ø 75 mm		

## Kernbohrer Serie MINI-LINE / fraises série MINI-LINE Bohrtiefe / profondeur de coupe 8mm




### Anwendung / application

				
< 900 N	> 900 N	< 10% Si		
Stahl	Edelstahl/ Inox	Alu	Kupfer, Messing, Zinn	Kunststoffe GFK/CFK
Acier	acier inoxy- dable/ Inox	Alu	Cuivre, laiton, étain	Plastique GFK/CFK



Artikelnummer No. d'article	Ø mm
KLM0000080	Ø 8 mm
KLM0000100	Ø 10 mm
KLM0000120	Ø 12 mm
KLM0000130	Ø 13 mm
KLM0000140	Ø 14 mm
KLM0000160	Ø 16 mm
KLM0000180	Ø 18 mm
KLM0000200	Ø 20 mm
KLM0000220	Ø 22 mm
KLM0000240	Ø 24 mm
KLM0000250	Ø 25 mm

## Zubehör zu MINI-LINE Accessoires série MINI-LINE

Artikelnummer No. d'article	Bezeichnung Description	
KLMZ000003	Aufnahmehalter für Bohrer Logement pour forets	
KLMZ000004	Zentrierbohrer 3.95 x 46 mm Foret de centage 3.95 x 46 mm	
KLMZ000005	Adapter für WELDON Adaptateur pour WELDON	
KLMZ000006	Auswerfstift für Adapter 3.95 x 68 mm Goupille d'éjection pour adaptateur 3.95 x 68 mm	